



Погоджене
Директор ДСДП
«Волинська лісозахист»

Б.В.Чудак
11.08.2017 р.



Погоджене
Начальник Житомирського облуправління
лісово-господарства
А.Б.Курінський

2017 р.

Перелік
заходів з поліпшення санітарного стану лісів
ДП "Новоград-Волинське ДЛМГ" Житомирська область

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування	Вік, років	Поясота	Бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар	Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Курчицьке	33	30	2,8	1	2,5	2,5	8Сз2Бп+Дз	70	0,8	1	25	30	390	IV	СРС	КЕКФ, короїд верхівковий	343	немає
Курчицьке	36	4	5,7	1	0,7	0,7	9Сз1Бп	56	0,8	1	20	20	280	IV	СРС	КЕКФ, короїд верхівковий	382	немає
Курчицьке	Всього СРС:				3,2	3,2												
Малоцвілянське	5	5	3	1	1,8	1,8	8Сз2Бп	60	0,7	1	22	28	300	IV	СРС	КЕКФ, короїд верхівковий	298	немає
Малоцвілянське	6	16	5,1	5	0,2	0,2	9Сз1Дз+Бп	80	0,7	1	26	36	350	IV	СРС	КЕКФ, короїд верхівковий	265	немає
Малоцвілянське	6	27	8,8	6	1,8	1,8	10Сз+Дз+Бп+Ос	81	0,7	1	27	36	420	II	СРС	КЕКФ, короїд верхівковий	386	немає
Малоцвілянське	34	8	7	4	0,7	0,7	10Сз	73	0,8	1	23	28	380	IV	СРС	КЕКФ, короїд верхівковий	510	немає
Малоцвілянське	34	10	2,6	2	1	1	10СзК+Бп	73	0,7	1	24	26	370	IV	СРС	КЕКФ,КГ,короїд верхівковий	249	немає
Малоцвілянське	35	16	7,6	3	0,4	0,4	10Сз	69	0,75	1	22	26	340	IV	СРС	КЕКФ, короїд верхівковий	410	немає
Малоцвілянське	35	19	3	4	0,5	0,5	10Сз	69	0,8	1	22	26	350	IV	СРС	КЕКФ, короїд верхівковий	352	немає
Малоцвілянське	45	2	2,2	4	0,1	0,1	10СзК	63	0,6	1	21	28	280	IV	СРС	КЕКФ,КГ,короїд верхівковий	520	немає
Малоцвілянське	45	2	2,2	5	1,4	1,4	10СзК	63	0,6	1	21	28	280	IV	СРС	КЕКФ,КГ,короїд верхівковий	327	немає
Малоцвілянське	45	4	5	6	1,5	1,5	10СзК	63	0,75	1	23	28	340	IV	СРС	КЕКФ,КГ,короїд верхівковий	413	немає
Малоцвілянське	54	28	7,4	1	1,4	1,4	8Сз1Бп1Дз+Гз	56	0,7	16	27	30	350	IV	СРС	КЕКФ, короїд верхівковий	294	немає
Малоцвілянське	62	40	0,9	1	0,7	0,7	9Сз1Да	73	0,7	1	23	28	320	IV	СРС	КЕКФ, короїд верхівковий	346	немає
Малоцвілянське	69	24	0,8	2	0,7	0,7	10Сз+Бп	47	0,7	1а	20	22	270	IV	СРС	КЕКФ, короїд верхівковий	306	немає
Малоцвілянське	Всього СРС:				12,2	12,2												
Нов-Волинське	1	24	1,1		1,1	1,1	10Сз+Бп+Дз	47	0,9	16	23	26	440	IV	СРС	КЕКФ, короїд верхівковий	410	немає
Нов-Волинське	5	4	3,3	1	1,4	1,4	9Сз1Бп+Дз	70	0,7	1	23	28	320	IV	СРС	КЕКФ, короїд верхівковий	324	немає
Нов-Волинське	14	2	1,5	1	1,9	1,9	10Сз+Дз	56	0,8	1а	24	28	410	IV	СРС	КЕКФ, короїд верхівковий	380	немає
Нов-Волинське	31	4	3,5	3	2,1	2,1	10Сз+Бп	90	0,8	1	26	32	440	II	СРС	КЕКФ, короїд верхівковий	330	немає
Нов-Волинське	31	17	11,6	3	1,7	1,7	9Сз1Да	65	0,8	1	24	26	400	II	СРС	КЕКФ, короїд верхівковий	401	немає

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Нов-Волинське	59	15	1,3	1	0,5	0,5	10Сз	71	0,8	1а	26	32	460	IV	СРС	КЕКФ, короїд верхівковий	298	немає
Нов-Волинське	66	23	1,5	5	1,1	1,1	8Сз1Бп1Влч	60	0,8	1	21	24	300	IV	СРС	КЕКФ, короїд верхівковий	284	немає
Нов-Волинське	69	10	3,2	1	1,3	1,3	7Сз3Бп+Дз+Ос	47	0,9	1а	21	24	300	IV	СРС	КЕКФ, короїд верхівковий	228	немає
Нов-Волинське	74	2	14	1	0,7	0,7	10СзК	47	0,7	1а	22	24	320	IV	СРС	КЕКФ,КГ,короїд верхівковий	413	немає
Нов-Волинське	87	2	0,9	1	0,6	0,6	9Сз1Дз	52	0,8	1б	24	26	380	IV	СРС	КЕКФ, короїд верхівковий	177	немає
Нов-Волинське	96	2	7,1	2	0,4	0,4	10Сз	48	0,8	1а	20	28	320	II	СРС	КЕКФ, короїд верхівковий	320	немає
Нов-Волинське	96	2	7,1	3	0,2	0,2	10Сз	48	0,8	1а	20	28	320	II	СРС	КЕКФ, короїд верхівковий	370	немає
Нов-Волинське	Всього СРС:				13,0	13,0												
Пилиповецьке	1	6	1	2	0,6	0,6	8Яле1Сз1Дз	45	0,8	1б	23	26	410	IV	СРС	КЕКФ,короїд типограф	437	немає
Пилиповецьке	8	3	0,7	2	0,2	0,2	10Яле	53	0,7	1б	26	26	500	IV	СРС	КЕКФ,короїд типограф	540	немає
Пилиповецьке	12	1	4,8	5	0,5	0,5	10СзК	45	0,8	1б	23	28	380	IV	СРС	КЕКФ,КГ,короїд верхівковий	332	немає
Пилиповецьке	12	1	4,8	6	1,4	1,4	10СзК	45	0,8	1б	23	28	380	IV	СРС	КЕКФ,КГ,короїд верхівковий	323	немає
Пилиповецьке	31	2	7,3	6	0,3	0,3	8Яле1Дз1Влч+Бп	46	0,8	1г	27	30	500	IV	СРС	КЕКФ,короїд типограф	363	немає
Пилиповецьке	31	2	7,3	7	0,8	0,8	8Яле1Дз1Влч+Бп	46	0,8	1г	27	30	500	IV	СРС	КЕКФ,короїд типограф	421	немає
Пилиповецьке	45	7	5	3	0,8	0,8	7Яле2Дз1Сз+Бп+Ос+Гз	46	0,9	1б	23	26	430	IV	СРС	КЕКФ,короїд типограф	368	немає
Пилиповецьке	47	14	3,5	3	0,3	0,3	9Сз1Яле+Дз+Бп+Яз+Влч	60	0,8	1б	27	32	490	IV	СРС	КЕКФ, короїд верхівковий	353	немає
Пилиповецьке	48	15	2,8	2	0,3	0,3	10Сз+Дз+Яле	48	0,8	1в	26	30	460	IV	СРС	КЕКФ, короїд верхівковий	483	немає
Пилиповецьке	52	17	2,7	1	0,3	0,3	4Яле4Дз1Сз1Яз+Бп	58	0,8	1а	25	32	360	IV	СРС	КЕКФ,короїд типограф	260	немає
Пилиповецьке	52	24	1	1	0,8	0,8	10Яле+Дз+Бп+Ос	58	0,8	1б	27	26	580	IV	СРС	КЕКФ,короїд типограф	561	немає
Пилиповецьке	70	13	1,1	1	0,6	0,6	10Сз	55	0,7	1б	27	36	420	IV	СРС	КЕКФ,короїд типограф	507	немає
Пилиповецьке	Всього СРС:				6,9	6,9												
Пищівське	34	19	2,2	1	1,3	1,3	9Дз1Сз	80	0,6	2	23	40	240	IV	СРС	КЕКФ, короїд верхівковий	105	немає
Пищівське	34	20	2,7	2	2,1	2,1	10Сз	47	0,7	1б	24	26	360	IV	СРС	КЕКФ, короїд верхівковий	270	немає
Пищівське	35	17	0,4	1	0,3	0,3	10Сз	47	0,7	1б	24	26	360	IV	СРС	КЕКФ, короїд верхівковий	430	немає
Пищівське	56	8	0,4		0,4	0,4	10Сз	55	0,7	1б	26	28	390	IV	СРС	КЕКФ, короїд верхівковий	318	немає
Пищівське	56	14	1,3	1	0,9	0,9	8Сз1Яле1Дз	49	0,8	1б	25	28	400	IV	СРС	КЕКФ, короїд верхівковий	249	немає
Пищівське	95	26	4,5	3	0,9	0,9	9Сз1Яле	43	0,8	1б	21	22	340	IV	СРС	КЕКФ, короїд верхівковий	286	немає
Пищівське	95	26	4,5	4	0,5	0,5	9Сз1Яле	43	0,8	1б	21	22	340	IV	СРС	КЕКФ, короїд верхівковий	272	немає
Пищівське	96	1	20	2	0,7	0,7	7Сз3Дз	71	0,7	1а	26	32	350	IV	СРС	КЕКФ, короїд верхівковий	291	немає
Пищівське	96	1	20	3	1,6	1,6	7Сз3Дз	71	0,7	1а	26	32	350	IV	СРС	КЕКФ, короїд верхівковий	331	немає
Пищівське	96	28	0,8	1	0,4	0,4	10Сз	58	0,6	1б	26	32	340	IV	СРС	КЕКФ, короїд верхівковий	355	немає
Пищівське	102	38	0,7	1	0,6	0,6	10Сз	59	0,7	1а	25	32	360	IV	СРС	КЕКФ, короїд верхівковий	437	немає
Пищівське	Всього СРС:				9,7	9,7												
Пищівське	71	3	6,4		6,4	6,4	5Яз1Лпд1Бп1Дз1Влч1Ос	65	0,6	1	26	32	240	IV	СРВ	КЕКФ	15	немає
Пищівське	71	7	13,5		13,5	13,5	4Яз1Ос1Бп1Влч1Лпд1Дз1Яле	65	0,7	1а	25	32	290	IV	СРВ	КЕКФ	10	немає
Пищівське	71	17	0,9		0,9	0,9	7Влч1Ос1Лпд1Дз	56	0,7	1а	24	28	300	IV	СРВ	КЕКФ	30	немає
Пищівське	Всього СРВ:				20,8	20,8												
Ярунське	19	17	2,3	1	0,5	0,5	10Сз	81	0,7	1а	28	36	440	II	СРС	КЕКФ, короїд верхівковий	444	немає
Ярунське	57	20	0,3	1	0,1	0,1	9Яле1Дз	45	0,8	1б	22	22	400	IV	СРС	КЕКФ,короїд типограф	580	немає
Ярунське	59	2	16	1	0,2	0,2	5Дз2Бп1Ос1Клг1Яз	53	0,7	2	18	18	210	IV	СРС	КЕКФ, короїд верхівковий	405	немає
Ярунське	59	5	3,9	3	0,6	0,6	7Ял*1Дз1Сз1Гз	55	0,9	1б	3	30	430	IV	СРС	КЕКФ, «короїд типограф	288	немає
Ярунське	Всього СРС:				1,4	1,4												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Ярунське	38	4	10	2	6,6	6,6	7Дз2Гз1Яз+Брс	135	0,8	2	27	42	360	IV	СРВ	КЕКФ	15	немає
Ярунське	55	23	0,5		0,5	0,5	8Яле2Яа	47	0,7	16	23	26	320	IV	СРВ	КЕКФ,короїд типограф	15	немає
Ярунське	Всього СРВ:				7,1	7,1												
Разом по ДЛМГ СРС:					46,4	46,4												
Разом по ДЛМГ СРВ:					27,9	27,9												

Директор ДП "Новоград-Волинське ДЛМГ"



С.А.Нусбаум